



**EKOTEKS**

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.**

Esenyurt Firuzköy Bulvarı No:29 34325 Avcılar  
İstanbul/ TÜRKİYE

**TEST REPORT**  
*DENEY RAPORU*



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0583-T

AB-0583-T
20036838
10-20

<b>Müşterinin adı:</b>	ARITEKS BOYACILIK TİCARET VE SAN. A.Ş.
<b>Adresi:</b>	Hacı Şeremet 4. Sok. 59850 YULAFLI/ ÇORLU/ TEKİRDAĞ
<b>Alıcı firma:</b>	-
<b>İlgili kişi:</b>	ÖZGÜR KUŞKU
<b>İstek numarası:</b>	-
<b>Model numarası:</b>	Arneo Color File-4079 Siyah
<b>Numunenin adı ve tanımı:</b>	Siyah örme file kumaş.
<b>Numunenin kabul tarihi:</b>	06.10.2020
<b>İlave numune ve/veya ilave bilgi geliş tarihi:</b>	-
<b>Deneyin yapıldığı tarih:</b>	06.10.2020-08.10.2020
<b>Açıklamalar:</b>	-
<b>Numune alımı:</b>	Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
<b>Numunenin son kullanımı:</b>	-
<b>Yıkama talimatı:</b>	Belirtilmedi.
<b>Raporun sayfa sayısı:</b>	3

**Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.**

**Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0583-T akreditasyon dosya numarası ile ISO 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.**

**Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.**

**Mühür**

**Tarih**  
08.10.2020

**Müşteri Temsilcisi**  
Özlem ULUS

**Laboratuvar Müdürü**  
Sevim A. RAZAK  
08.10.2020

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

20036838

10-20

İSTENEN TESTLER	SONUÇ	AÇIKLAMA
<b>FİZİKSEL ÖZELLİK TESTLERİ</b>		
Alerjen & Kanserojen Boyarmaddelerin Tayini	P	
P: Geçer F: Kalır R: Alıcı firmanın teknik kişisine başvurunuz Test sonuçları oeko-100 limit değerlerine göre değerlendirilmiştir.		

**Not:** Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Müşteri tarafından talep edildiğinde testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Uygunluk beyanı Basit Kabul Karar Kuralına göre verilmiştir. Bu raporda (\*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.



Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.  
*İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.*

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

20036838

10-20

**TEST SONUÇLARI**

**KANSEROJEN&ALLERJİK DİSPERS BOYARMADDE; ISO 16373-2:2014(\*)**

Numune 70°C'de metanol ile ekstrakte edilir. Filtreden süzülür ve sonra LC-MSMS'de ölçüm yapılır.

<b>Kanserojen Boyar Maddeler</b>	<b>Cas.No</b>	<b>SONUC</b>	<b>İSTENEN</b>
Acid Red 26	3761-53-3	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Basic Blue 26 (Victoria Blue)	2580-56-5	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Basic Red 9	569-61-9	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Basic Violet 3	548-62-9	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Basic Violet 14	632-99-5	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Direct Black 38	1937-37-7	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Direct Blue 6	2602-46-2	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Direct Red 28	573-58-0	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 1 (*)	2475-45-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Orange 11	82-28-0	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 3 (*)	2832-40-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
<b>Allerjen Boyar Maddeler</b>			
Disperse Blue 1 (*)	2475-45-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 3	2475-46-9	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 7	3179-90-6	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 26	3860-63-7	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 35	12222-75-2	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Dispers Blue 102	12222-97-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 106	12223-01-7	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Blue 124	61951-51-7	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Brown 1	23355-64-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Orange 1	2581-69-3	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Orange 3	730-40-5	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Orange 37/76	13301-61-6	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Red 1	2872-52-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Red 11	2872-48-2	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Red 17	3179-89-3	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 1	119-15-3	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 3 (*)	2832-40-8	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 9	6373-73-5	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 39	12236-29-2	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 49	54824-37-2	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
<b>Diğer Yasaklı Boyar Maddeler</b>			
Dispers Orange 149	85136-74-9	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Disperse Yellow 23	6250-23-3	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Basic Green 4 (chloride)	569-64-2	N.D <sup>(1)</sup>	<50 mg/kg
Navy Blue	118685-33-9	N.D <sup>(1)</sup>	ND

<sup>(1)</sup> N.D: Tespit edilmedi.

(\*) : Bu maddeler, hem Allerjen, hem de Kanserojen boyar madde sınıfında bulunmaktadır.