

ArÇadır 520

**Ekolojik
Çevre Dostu
Kanvas Kumaş
Afet Çadırları İçin**



Antibakteriyel



Su Geçirmez



**Alev
Almaz**



**Su ve Yağ
İtici**



1975
ARITEKS
FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR

Tel : +90 212 538 05 98
Belge-Geçer: +90 212 537 08 46
E-Posta: support@ariteksinfo.com
Web: www.ariteks.net



Ariteks, 1975 yılında bir aile şirketi olarak kurulmuş olup, hazır giyim ve fonksiyonel teknik kumaşlar alanında ürünler geliştirmektedir.

Sürekli olarak ileri teknolojiler geliştirerek, giyim, koruyucu iş kıyafetleri, fonksiyonel spor giyim, tıbbi tekstiller, inşaat ve ulaştırma sektörleri için teknik tekstil alanında son kullanıcılara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

İndigo, vat, space-dye, kaplama ve laminasyon sistemleri gibi özel boyama yöntemlerinde öncü bir firma olan Ariteks, hem uluslararası hem de yurtiçi pazarlara en yüksek kalitede kumaş üretmektedir.

Ariteks temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır. Sürekli optimize edilmiş sistemler kullanarak minimum miktarda su tüketmektedir.

14000 m2 üzerine kurulu 12 adet arge laboratuvarı ile, Ariteks geleceğin teknolojileri üzerine araştırmalar yapar. Özellikle 3. nesil güneş enerji sistemlerinin esnek kumaşlar üzerinde geliştirilmesi ve biosensör tekstiller üzerinde çalışır.

ARITEKS

MODA

- FONKSİYONEL GİYİM TEKSTİLLERİ
- JAKARLI KUMAŞLAR
- İNDİGO BOYALI KUMAŞLAR
- SPACES BOYALI KUMAŞLAR
- KARIŞIK KUMAŞLAR
- DÜZ BOYALI KUMAŞLAR

TEKNİK TEKSTİLLER

- KAPLAMALI TEKSTİLLER
- LAMİNE TEKSTİLLER
- VAT BOYALI TEKSTİLLER

ENERJİ

- 3. NESİL GÜNEŞ PİLLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ SU ARITMA
- NANO KİMYASALLAR

İÇERİK

1 ArÇadır 520
520 gr/m², 100% Pamuk, Çadır Kumaşı



4-5





520 gr/m2, 100% Pamuklu,
Alev Almaz, Antifungal,
Su Geçirmez Çadır Kumaşı.



Örnek



ArÇadır 520 - 5686
Doğal Pamuk



Bu kılavuzda yer alan teknik veriler bilgilendirme amaçlı verilmiş olup, tasarım anındaki doğrudur. Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tanım

ArÇadır 520 %100 pamuklu alev almaz afet çadırı kumaşıdır. 100% pamuklu yapısı ile ekolojiktir. Doğaya zarar vermez. Askeri çadır veya afet çadırı yapımında kullanılır ve rahat dikilebilir. Su geçirmez, alev almaz ve antifungal özelliktedir.

Teknik Parametreler

İsim	Değerler	Standartlar
Elyaf	100% Pamuk (CO)	EN ISO 2076
İplik	Çözüğü: 8/2Ne; Atkı: 8/2Ne	EN ISO 2060
Ağırlık	520 ±20 gr/m ²	EN ISO 3081
En	1500 ±20 mm	EN ISO 3932
Kopma Mukavemeti	Çözüğü>2000N; Atkı >1100N	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	Çözüğü>60N; Atkı >110N	EN ISO 13937-4
pH	4.0-9.0	TS EN ISO 3071
Kükürt Tayini	Yok	TS 3596:1981/Madde 2.3.5
Su Geçirmezlik	>450mm H ₂ O	TS 257 EN 20811
72 saat suda bekletme sonrası Su Geçirmezlik	>450mm H ₂ O	TS 257 EN 20811
Antifungal	Evet	ISO 11721-1
Alev Almaz	Evet	ISO 6940; ISO 6941
Su itici	ISO 5	EN 24920
Azo Testi	Azo Boyarmadde Yok	EN ISO 14362-1
Uygulama	Askeri Çadır	
Kalite Yönetimi	Var	ISO 9001

Hazır Giyim Kumaşları



Teknik Kumaşlar

 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
JEOLOJİ İNŞAAT	AMBALAJ EV TEKNİK	GİYİM KORUNMA	TIP TEKNİK	ÇEVRE SPOR	MAKİNA ULAŞIM
 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR	 ARITEKS FONKSİYONEL TEKNİK KUMAŞLAR
JEOLOJİ İNŞAAT	AMBALAJ EV TEKNİK	GİYİM KORUNMA	TIP TEKNİK	ÇEVRE SPOR	MAKİNA ULAŞIM