



**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**
Esenyurt Firuzköy Bulvarı No.29 34325 Avcılar
İstanbul/ TÜRKİYE

TEST REPORT
DENEY RAPORU

21019466

06-21

Müşterinin adı: ARITEKS BOYACILIK TİCARET VE SAN.A.Ş.
Adresi: VELİMEŞE OSB. MAH. HACI ŞEREMET 5.SOKAK 9/9 ERGENE/TEKİRDAĞ
Alıcı firma: -
İlgili kişi: ÖZGÜR KUŞKU
İstek numarası: -
Model numarası: AriRipstop-6005.Grey
Numunenin adı ve tarifi: Gri dokuma kumaş.(Müşteri tarafından belirtilmiştir: Antalya İtfaiye Günlük Kıyafet)
Numunenin kabul tarihi: 17.06.2021
İlave numune/bilgi geliş tarihi:
Deneyin yapıldığı tarih: 17.06.2021-23.06.2021
Açıklamalar: -
Numune altımı: Bu raporda verilen sonuçlar müşteri tarafından gönderilen numuneye aittir.
Numunenin son kullanımı: -
Yıkama talimatı: -
Raporun sayfa sayısı: 3



Tarih
23.06.2021

Müşteri Temsilcisi
Servis YILIR SEVEN

Laboratuvar Müdürü
Sevim A. RAZAK
23.06.2021

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**


AB-0583-T

21019466

06-21

İSTENEN TESTLER	SONUÇ	AÇIKLAMA
HASLIK TESTLERİ		
Klorlu Ağartma Haslığı	-	
İstenen değerler müşteri tarafından belirtilmemiştir.		

Not: Aksi belirtilmediği takdirde testler ile ilgili kayıtlar 5 yıl, orjinal numuneler 3 ay saklanır. Müşteri tarafından talep edildiğinde, testlere ait ölçüm belirsizliği raporlanır fakat "Geçer/Kalır" değerlendirmesinde ölçüm belirsizliği değeri dikkate alınmaz. Raporlanan belirsizlik, genişletilmiş belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam faktörü k=2 kullanılarak elde edilmiştir. Güvenilirlik düzeyi % 95'tir. Bu raporda (*) işaretli deneyler akreditasyon kapsamına dahil değildir.



Gen.f136-1/03

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

**EKOTEKS LABORATUVAR ve GÖZETİM
HİZMETLERİ A.Ş.**

AB-0583-T

21019466

06-21

TEST SONUÇLARI

KLORLU AĞARTMA HASLIĞI ; EKOTEKS 6(*)
AATCC standart renk değişimi gri skalası ile değerlendirilmiştir.

SONUÇ

İSTENEN

Renk Değişimi

4-5

-

Gen. fl136-1/03

RENK HASLIĞI DEĞERLENDİRME

RENK DEĞİŞİMİ

- | | |
|---|----------------------------------|
| 5 | Değişim yok |
| 4 | Az değişmiş |
| 3 | Farkedilebilir derecede değişmiş |
| 2 | Çok değişmiş |
| 1 | Çok fazla değişmiş |

LEKELEME

- | | |
|---|------------------------------------|
| 5 | Lekeleme yok |
| 4 | Az lekelenmiş |
| 3 | Farkedilebilir derecede lekelenmiş |
| 2 | Çok lekelenmiş |
| 1 | Çok fazla lekelenmiş |